

## Plan de protection du Canada<sup>MD</sup> Élite Express



### Assurance vie temporaire 20 ans | 30 ans

Guide de produits et de tarification en vigueur en octobre 2019

Sous réserve de modifications sans préavis



Tranquillité  
d'esprit

PLAN DE  
PROTECTION DU  
CANADA<sup>MD</sup>

## Votre client admissible à Élite Express :

- ✓ Âge : de 18 à 60 ans
- ✓ Excellente santé
- ✓ Magasine un produit d'assurance vie pratique et très concurrentiel (sans exigence médicale et une courte proposition à remplir) qui est assorti d'une protection allant jusqu'à 750 000 \$
- ✓ Jeune, en santé, bien occupé – cherche à obtenir une protection familiale par exemple, un prêt hypothécaire
- ✓ Cherche à obtenir rapidement une protection abordable et fiable

## Aperçu du produit

Limites de la protection	<b>T20</b>		<b>T30</b>
<b>Âge à l'émission</b>	18 - 50 ans	51 - 60 ans	18 - 50 ans
<b>Capital assuré minimum</b>	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
<b>Capital assuré maximum</b>	750 000 \$	500 000 \$	750 000 \$
<i>De 18 à 60 ans   Les capitaux assurés maximums sont par assuré; ils incluent les montants des avenants d'assurance temporaire</i>			

**Renouvelable**  
JUSQU'À L'ÂGE DE

**80**

**Transformable**  
JUSQU'À L'ÂGE DE

**70**

Ces produits sont sans participation et n'ont aucune valeur de rachat. Les primes sont garanties.

Transformable en un régime permanent admissible après une période de deux ans, sans tarification.

## Admissibilité

Si vous répondez **OUI** à une question du questionnaire d'admissibilité - **n'allez pas plus loin**. Veuillez soumettre une proposition d'assurance pour l'un des produits **Couverture Vie A-Z** de Plan de protection du Canada.

# Lignes directrices en matière de tarification – définitions

---

## Âge d'assurance

**Âge d'assurance :** L'âge à l'anniversaire de naissance le plus proche est utilisé pour déterminer les primes.

**Âge réel :** L'âge réel de l'assuré est utilisé pour répondre aux questions du formulaire de proposition d'assurance vie.

## Antidatation

La date d'émission peut être antidatée jusqu'à 6 mois à partir de la date de l'approbation de la tarification pour l'assurance Élite Express Temporaire. Des primes additionnelles seront requises au moment de l'émission afin de couvrir les primes exigibles au cours de la période antidatée.

Nous ne pouvons effectuer d'antidatation si la personne est plus âgée que l'âge à l'émission maximal. *(Par exemple, pour une personne âgée de 61 ans, nous ne pouvons pas antidater l'âge à 60 ans si l'âge à l'émission maximal est de 60 ans.)*

## Statut de fumeur

**Définition de fumeur :** Les proposants qui ont fait usage de toute substance contenant du tabac ou de la nicotine (à l'exception des cigares) au cours des douze (12) derniers mois seront considérés comme des fumeurs.

Les proposants qui ont fait usage de marijuana autrement que par voie orale plus de quatre fois par semaine au cours des 12 derniers mois seront considérés comme des fumeurs.

On entend par voie orale l'usage de marijuana autrement que par inhalation.

## Résidents permanents

Les proposants doivent être des citoyens canadiens ou des immigrants reçus.

Les proposants qui ont présenté une demande de statut de résident permanent du Canada, mais qui n'ont pas encore reçu leurs documents ne seront pas pris en compte.

Les proposants détenant un permis valide de travail ou d'études seront pris en considération pour un capital assuré pouvant atteindre un maximum de 250 000 \$.

## Vérification par téléphone

Une tierce partie vérificatrice peut téléphoner à l'assuré ou au titulaire de la police pour vérifier tous les renseignements fournis dans la proposition d'assurance. La conversation téléphonique est enregistrée.

# Troubles médicaux

	Condition	Critères acceptés	Élite Express
<b>A</b>	Accident ischémique transitoire (AIT)	» Un seul AIT, complètement examiné ▪ Autrement	» Acceptée ▪ Appliquez pour A-Z
	Accident vasculaire cérébral (AVC)		▪ Appliquez pour A-Z
	Activités quotidiennes		▪ Appliquez pour A-Z
	Amputation	» Causée par une blessure ▪ Causée par une maladie	» Acceptée ▪ Appliquez pour A-Z
	Anémie		▪ Appliquez pour A-Z
	Anémie aplasique		▪ Appliquez pour A-Z
	Anévrisme		▪ Appliquez pour A-Z
	Angine de poitrine		▪ Appliquez pour A-Z
	Angioplastie		▪ Appliquez pour A-Z
	Anxiété	» Si il n'y a pas d'arrêt de travail, d'hospitalisation ou tentatives/idées suicidaires	» Acceptée
	Apnée du sommeil	» Légère, traitement en cours	» Acceptée
	Arthrite	» Ostéoarthrite, traitée avec des anti-inflammatoires (sans stéroïdes) seulement ▪ Psoriasique ▪ Rhumatoïde	» Acceptée ▪ Appliquez pour A-Z ▪ Appliquez pour A-Z
	Arthrite inflammatoire		▪ Appliquez pour A-Z
	Arthrite psoriasique		▪ Appliquez pour A-Z
	Arthrite rhumatoïde		▪ Appliquez pour A-Z
	Arthrose	» Traitée avec des anti-inflammatoires (sans stéroïdes) seulement	» Acceptée
	Arythmie		▪ Appliquez pour A-Z
	Asthme	» Ne nécessitant pas l'usage continu de corticostéroïde inhalés (l'usage continu correspond à une période de 2 semaines consécutives) ▪ Autrement	» Acceptée ▪ Appliquez pour A-Z
	Autisme		▪ Appliquez pour A-Z
<b>B</b>	Bronchite chronique (MPOC)		▪ Appliquez pour A-Z
<b>C</b>	Cancer		▪ Appliquez pour A-Z
	Carcinome basocellulaire		» Acceptée

	Condition	Critères acceptés	Élite Express
	Cardiomyopathie (hypertrophie du muscle cardiaque)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Chirurgie cardiaque		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Chirurgie circulatoire		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Chirurgie de pontage du cœur		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Chirurgie de pontage gastrique (chirurgie bariatrique)	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Poids conforme au tableau de taille et poids, stable depuis 1 an, sans complications</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> </ul>
	Chorée de huntington		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Cirrhose		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Colite ulcéreuse		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Crise cardiaque (infarctus du myocarde)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
<b>D</b>	Démence		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Dépendance à l'alcool / alcoolisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Après 5 ans, sans rechute ou usage courant</li> <li>▪ Au cours des 5 dernières années</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Dépendance aux opioïdes		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Dépression	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Si il n'y a pas d'arrêt de travail, d'hospitalisation ou tentatives/ idées suicidaires</li> <li>▪ Autrement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Diabète	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si c'est durant la grossesse, reportez-vous à la section « diabète de grossesse »</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Diabète de grossesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Dans les antécédents médicaux de la patiente, pas enceinte actuellement, complètement rétabli, pas de traitement recommandé, examens d'urine et de sang sont normaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> </ul>
	Dialyse		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Douleurs thoraciques cardiaques		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Dystrophie musculaire		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
<b>E</b>	Emphysème		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>

	Condition	Critères acceptés	Élite Express
	Épilepsie	» Pas de crise depuis 5 ans ou plus, contrôlée avec médication, sans complications ▪ Autrement	» Acceptée ▪ Appliquez pour A-Z
<b>F</b>	Fibrillation auriculaire		▪ Appliquez pour A-Z
	Fibromyalgie	» Complètement examinée, sans arrêt de travail	» Acceptée
	Fibrose		▪ Appliquez pour A-Z
	Fibrose kystique		▪ Appliquez pour A-Z
<b>G</b>	Goutte	» Aigue, sans complications, pas plus de 3 crises par année ▪ Autrement	» Acceptée ▪ Appliquez pour A-Z
	Greffe de la moelle osseuse		▪ Appliquez pour A-Z
	Greffe de pontage d'artère coronarienne		▪ Appliquez pour A-Z
	Greffes d'organe		▪ Appliquez pour A-Z
<b>H</b>	Hémophilie		▪ Appliquez pour A-Z
	Hépatite B	» Sans blessures résiduelles au foie et/ou sans anomalies liées au fonctionnement du foie (le taux des enzymes du foie n'est pas élevé)	» Acceptée
	Hépatite C		▪ Appliquez pour A-Z
	Hypertension artérielle	» Contrôlée, stable, traitée avec médication	» Acceptée
	Hystérectomie	» Chirurgie complétée, pathologie confirmée bénigne	» Acceptée
<b>I</b>	Insertion d'un stent		▪ Appliquez pour A-Z
	Insuffisance aortique		▪ Appliquez pour A-Z
	Insuffisance cardiaque congestive		▪ Appliquez pour A-Z
	Insuffisance mitrale		▪ Appliquez pour A-Z
<b>L</b>	Leucémie		▪ Appliquez pour A-Z
	Lupus		▪ Appliquez pour A-Z
	Lymphome de Hodgkin		▪ Appliquez pour A-Z
	Lymphome non hodgkinien		▪ Appliquez pour A-Z
<b>M</b>	Maladie auto-immune		▪ Appliquez pour A-Z
	Maladie coronarienne		▪ Appliquez pour A-Z

Condition	Critères acceptés	Élite Express
Maladie d'Alzheimer		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie de Crohn		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie de la glande thyroïde	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Hypothyroïdie, complètement examinée, traitée, contrôlée, sans hypertension artérielle, ou d'autres anomalies cardiovasculaire</li> <li>» Nodules, kystes, tumeurs bénins dans la glande thyroïde, voyez « tumeur anormale »</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> <li>» Acceptée</li> </ul>
Maladie de la prostate	» Hyperplasie bénigne de la prostate confirmée, stable, traitée avec médication, pas de biopsie en attente	» Acceptée
Maladie de Parkinson		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie de Raynaud	» Sans autre cause	» Acceptée
Maladie des reins		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie du cœur		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie du cœur congénital		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie du rythme du cœur	▪ Voyez arythmie	▪ Appliquez pour A-Z
Maladie du système nerveux central		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie inflammatoire de l'intestin	▪ Maladie de Crohn et colite ulcéreuse	▪ Appliquez pour A-Z
Maladie neurologique		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie polykystique des reins		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie rénale chronique		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie valvulaire		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie valvulaire du cœur		▪ Appliquez pour A-Z
Maladie vasculaire (ou artérielle) périphérique		▪ Appliquez pour A-Z
Maladies de la vésicule biliaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Traitements pour les calculs biliaires sont complétés et résolus</li> <li>▪ Autrement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
Maladies de sang		▪ Appliquez pour A-Z
Maladies du foie		▪ Appliquez pour A-Z

	Condition	Critères acceptés	Élite Express
<b>O</b>	Obstruction de cœur		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Obstruction des artères		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
<b>P</b>	Pacemaker		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Pancréatite	» Seulement une crise, aiguë, il y a plus d'un an, pas lié à l'alcool, sans complications <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chronique et/ou lié à l'alcool</li> </ul>	» Acceptée <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Paralysie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paraplégie, quadriplégie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Paralysie cérébrale		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Proctite	» Proctite légère seulement, sans traitement avec les médicaments immunomodulateurs	» Acceptée
	Protéinurie		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Pseudopolyarthrite rhizomélique		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Psychose		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
<b>S</b>	Sarcoidose	» Localisée, affectant la peau seulement <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulmonaire</li> </ul>	» Acceptée <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Schizophrénie ou trouble schizoaffectif		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Sclérose en plaques		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Sclérose latérale amyotrophique (SLA)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	SIDA/séropositivité au VIH ou toute maladie liée au SIDA		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Souffle au coeur		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Splénectomie	» Due à un traumatisme, complètement rétablie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Autrement</li> </ul>	» Acceptée <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Spondylarthrite ankylosante		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Sténose aortique		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Sténose mitrale		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Stéroïdes anabolisants		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Syndrome de Down		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
	Système génito-urinaire	» Un seul kyste ovarien, complètement examiné, stable depuis 2 ans, pathologie confirmée bénigne	» Acceptée



Condition	Critères acceptés	Élite Express
Système génito-urinaire (suite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Infection urinaire, résolue, moins de 2 par année</li> <li>» Chirurgie d'hystérectomie complétée, pathologie confirmée bénigne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> <li>» Acceptée</li> </ul>
<b>T</b> Taille et poids	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Si le poids est conforme au tableau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> </ul>
Taux de cholestérol élevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Contrôlé, stable, traité avec médication</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> </ul>
Tension artérielle	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Traitée, bien contrôlée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> </ul>
Trouble bipolaire		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
Trouble mental	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Seulement si il n'y a pas d'arrêt de travail, d'hospitalisation ou tentatives/idées suicidaires</li> <li>▪ Autrement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
Trouble nerveux	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Seulement si il n'y a pas d'arrêt de travail, d'hospitalisation ou tentatives/idées suicidaires</li> <li>▪ Autrement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
Troubles gastro-intestinaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Reflux gastro-œsophagien, gastrite, malade coeliaque, hernie, syndrome de l'intestin irritable (complètement examiné et contrôlé)</li> <li>▪ Maladie inflammatoire de l'intestin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
Tuberculose	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Traitement complété, inactive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> </ul>
Tumeur anormale	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Carcinome basocellulaire</li> <li>» Kyste bénin, tumeur, complètement examiné, stable depuis plus que 2 ans, pathologie confirmée bénigne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> <li>» Acceptée</li> </ul>
Tumeur cancéreuse		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
<b>U</b> Usage de marijuana	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 4 fois ou moins, par semaine</li> <li>» 5-7 fois par semaine</li> <li>» Plus que 7 fois par semaine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Taux non-fumeur</li> <li>▪ Taux fumeur</li> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
Usage des drogues (excluant le marijuana)	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Après 5 ans, sans rechute</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Acceptée</li> </ul>
Usage d'oxygène		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>
Usage d'un fauteuil roulant	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incluant une blessure chronique ou invalidité, causant l'utilisation permanente d'un fauteuil roulant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez pour A-Z</li> </ul>

# Risques non-médicaux

Condition	Critères acceptés	Élite Express
Antécédents criminels	<ul style="list-style-type: none"><li>» Plus de 10 ans depuis le dénouement</li><li>▪ Infraction pour conduite avec facultés affaiblies au cours des 24 derniers mois</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>» Acceptée</li><li>▪ Appliquez pour A-Z</li></ul>
Aviation	<ul style="list-style-type: none"><li>» Pilotage d'un vol commercial régulier</li><li>▪ Autrement, participation au cours des 2 dernières années ou prévoit de participer au cours des 12 prochains mois</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>» Acceptée</li><li>▪ Appliquez pour A-Z</li></ul>
Dossier de conduite	<ul style="list-style-type: none"><li>» Moins de 3 infractions au cours des 12 derniers mois</li><li>▪ Permis de conduire suspendu ou révoqué au cours des 24 derniers mois</li><li>▪ Infraction pour conduite avec facultés affaiblies au cours des 24 derniers mois</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>» Acceptée</li><li>▪ Appliquez pour A-Z</li><li>▪ Appliquez pour A-Z</li></ul>
Sports dangereux	<ul style="list-style-type: none"><li>» Durant les vacances, moins de 2 fois par année</li><li>▪ Autrement, participation au cours des 2 dernières années ou prévoit de participer au cours des 12 prochains mois</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>» Acceptée</li><li>▪ Appliquez pour A-Z</li></ul>
Voyage à l'étranger	<ul style="list-style-type: none"><li>» Moins de 12 semaines consécutives</li><li>▪ Plus de 12 semaines consécutives à l'extérieur de l'Amérique du Nord, des Caraïbes, du Royaume-Uni, de l'Union européenne ou de l'Australie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>» Acceptée</li><li>▪ Appliquez pour A-Z</li></ul>

# Liste de médicaments

---

Veillez noter que le but de cette liste est de vous aider à identifier rapidement les médicaments non éligibles pour Élite Express. Si la médication prescrite pour votre client fait partie de cette liste, présentez une demande pour nos produits Couverture Vie A-Z.

**NOTE:** Cette liste n'est pas exhaustive; certains médicaments n'apparaissant pas sur cette liste peuvent quand même être inéligibles pour Élite Express.

	Médicament	Condition(s) médicale(s)
<b>A</b>	Abilify	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Albutérol	Asthme, MPOC (bronchite chronique, emphysème)
	Amiodarone	Arythmie
	Anastrozole	Cancer
	Antabuse	Dépendance sur les drogues ou alcool
	Aricept	Maladie d'Alzheimer, démence
	Arimidex	Cancer
	Aripiprazole	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Asenapine	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Azathioprine	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
<b>B</b>	Benlysta	Lupus systémique
	Bevespi aérosphère	Asthme sévère, MPOC (bronchite / emphysème)
	Bidil	Insuffisance cardiaque congestive
	Brexiprazole	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
<b>C</b>	Calcitriol	Maladie rénale
	Carbamazepine	Épilepsie, névralgie
	Carbidopa	Maladie de Parkinson
	Cariprazine	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Casodex	Cancer
	Cellcept	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
	Chlorpromazine	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose

Médicament	Condition(s) médicale(s)
Clopidogrel	Maladie du cœur/ crise de cœur, maladie coronarienne, angine de poitrine, accident vasculaire cérébral (AVC), problèmes circulatoires (une maladie artérielle périphérique ou une maladie vasculaire périphérique), problèmes de coagulation
Clozapine	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
Clozaril	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
Cyclosporine	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
<b>D</b> Daklinza	Hépatite C
Daliresp	Asthme sévère, MPOC (bronchite / emphysème)
Digoxin	Insuffisance cardiaque congestive
Donepezil	Maladie d'Alzheimer, démence
<b>E</b> Effient	Maladie du cœur/ crise de cœur, maladie coronarienne, angine de poitrine, accident vasculaire cérébral (AVC), problèmes circulatoires (une maladie artérielle périphérique ou une maladie vasculaire périphérique), problèmes de coagulation
Ellipta	Asthme sévère, MPOC (bronchite / emphysème)
Enbrel	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
Eclusa	Hépatite C
Etanercept	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
Exelon	Maladie d'Alzheimer, démence
<b>F</b> Fanapt	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
Femara	Cancer
Fentanyl	Opioides
Flovent	Asthme sévère, MPOC (bronchite / emphysème)
Fluphénazine	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
<b>G</b> Gabapentin	Épilepsie, névralgie
Geodon	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
Gliclazide	Diabète (médicament oral)
Glimepiride	Diabète (médicament oral)

	Médicament	Condition(s) médicale(s)
	Glipzide	Diabète (médicament oral)
	Glyburide	Diabète (médicament oral)
<b>H</b>	Haldol	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Halopéridol	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Harvoni	Hépatite C
	Humalog	Diabète (insuline)
	Humira	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
	Hydrée	Cancer
	Hydroxychloroquine	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
<b>I</b>	Iloperidone	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Imuran	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
	Infliximab	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
	Inspra	Insuffisance cardiaque congestive
	Invega	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Isosorbide mononitrate	Angine de poitrine (douleurs thoraciques cardiaques, maladie coronarienne)
<b>J</b>	Janumet	Diabète (médicament oral)
<b>L</b>	Lanoxin	Insuffisance cardiaque, arythmie
	Lantus	Diabète (insuline)
	Latuda	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Leflunomide	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
	Levemir	Diabète (insuline)
	Levodopa	Maladie de Parkinson
	Lithium	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Lovenox	Maladie du cœur/ crise de cœur, maladie coronarienne, angine de poitrine, accident vasculaire cérébral (AVC), problèmes circulatoires (une maladie artérielle périphérique ou une maladie vasculaire périphérique), problèmes de coagulation

	Médicament	Condition(s) médicale(s)
	Lupron	Cancer
	Lurasidone	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
<b>M</b>	Mayvret	Hépatite C
	Metformine	Diabète (médicament oral)
	Methadone	Dépendance aux opioïdes
	Methotrexate	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
<b>N</b>	Namenda	Démence
	Nitroglycérine	Angine de poitrine (douleurs thoraciques cardiaques, maladie coronarienne)
	Novolog	Diabète (insuline)
<b>O</b>	Olanzapine	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Onglyza	Diabète (médicament oral)
	Oxycodone	Opioides
<b>P</b>	Palipéridone	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Percocet	Opioides
	Perphénazine	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Plavix	Maladie du cœur/ crise de cœur, maladie coronarienne, angine de poitrine, accident vasculaire cérébral (AVC), problèmes circulatoires (une maladie artérielle périphérique ou une maladie vasculaire périphérique), problèmes de coagulation
	Prégabaline	Épilepsie, névralgie
	Pulmicort	Asthme sévère, MPOC (bronchite / emphysème)
<b>Q</b>	Quétiapine	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
<b>R</b>	Ranexa	Hypertension artérielle, maladie coronarienne, angine de poitrine, problèmes de coagulation
	Remicade	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
	Rexulti	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Ribavirin	Hépatite C
	Rilutek	Sclérose latérale amyotrophique
	Riluzole	Sclérose latérale amyotrophique

	Médicament	Condition(s) médicale(s)
	Risperdal	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Rispéridone	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
<b>S</b>	Saphris	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Sensipar	Maladie rénale
	Seroquel	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Serzone	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Sulfasalazine	Maladies auto-immunes (Lupus, arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, psoriasis, spondylarthrite ankylosante), greffe d'organe
	Symbicort	Asthme sévère, MPOC (bronchite / emphysème)
<b>T</b>	Tamoxifen	Cancer
	Tegretol	Épilepsie, névralgie
	Ténofovir	VIH
	Toujeo	Diabète (insuline)
	Tresiba	Diabète (insuline)
	Trileptal	Épilepsie, névralgie
<b>V</b>	Ventoline	Asthme, MPOC (bronchite / emphysème)
	Vicodin	Opioides
	Vosevi	Hépatite C
	Vraylar	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
<b>W</b>	Warfarine	Maladie du cœur/ crise de cœur, maladie coronarienne, angine de poitrine, accident vasculaire cérébral (AVC), problèmes circulatoires (une maladie artérielle périphérique ou une maladie vasculaire périphérique), problèmes de coagulation
<b>X</b>	Xarelto	Maladie du cœur/ crise de cœur, maladie coronarienne, angine de poitrine, accident vasculaire cérébral (AVC), problèmes circulatoires (une maladie artérielle périphérique ou une maladie vasculaire périphérique), problèmes de coagulation
<b>Z</b>	Zemplar	Maladie rénale
	Zepatier	Hépatite C
	Ziprasidone	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose
	Zyprexa	Un trouble bipolaire, la schizophrénie ou une psychose



## Siège social

250 Ferrand Drive, bureau 1100,  
Toronto (Ontario) M3C 3G8

1 877 796-9090 | Courriel : [tarification@ppcqc.ca](mailto:tarification@ppcqc.ca) ou [ventes@ppcqc.ca](mailto:ventes@ppcqc.ca)  
[www.ppcquebec.ca](http://www.ppcquebec.ca)